

Nueva

RIDGELINE



HONDA



PUERTOS DE CARGA USB-C EN LA CONSOLA TRASERA



PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 PULGADAS

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA RIDGELINE

MOTOR	RTL
TIPO DE MOTOR	V6
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	3.5 / 3471
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	275 @ 6000
TORQUE MOTOR (LB-PIE @ RPM)	258 @ 4700
LÍNEA ROJA (RPM)	6900
CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5 : 1
TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	✔
SISTEMA ECO ASSIST	✔
ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM)	✔
SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DEL SOPORTE DEL MOTOR (ACM)	✔
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	✔
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✔
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✔
RADIADOR DE GRAN CAPACIDAD CON VENTILADORES POTENTES (2)	✔
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✔
SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL CON INTELLIGENT VARIABLE TORQUE MANAGEMENT (I-VTM4)	✔
CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE	NORMAL / NIEVE / LODO / ARENA

TRANSMISIÓN	RTL
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES (9TA) CON TECNOLOGÍA SHIFT-BY-WIRE (SBW) Y MANDOS DE TRANSMISIÓN	✔
REFRIGERANTE DE TRANSMISIÓN DE ALTA RESISTENCIA	✔

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	RTL
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	✔
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES MACPHERSON	✔
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE	✔
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS)	✔
BARRA ESTABILIZADORA (MM) (ADELANTE / TRASERO)	25.0 (SÓLIDO) / 26.5 X 4.5 (TUBULAR)
GIRO DEL VOLANTE, BLOQUEO A BLOQUEO	3.04
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	15.86
DIÁMETRO DE GIRO, CALZADA A CALZADA (M)	13.41
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS	320 / 330
RUEDAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"
NEUMÁTICOS PARA TODO TIPO DE CLIMA	245 / 60 R18
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T165 / 90 R17

DIMENSIONES EXTERIORES	RTL
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3178
LARGO (MM)	5339
ALTO (MM)	1798
ANCHO (MM)	1997
ANCHO DE VÍA (MM) (ADELANTE / TRASERO)	1698 / 1697
DISTANCIA AL SUELO (SIN CARGA)	194
ÁNGULO DE APROXIMACIÓN / VENTRAL / PARTIDA	20.4° / 19.6° / 19.6°
LONGITUD DE LA CAJA DE LA CAMIONETA (MM) (PUERTA TRASERA HACIA ARRIBA / ABAJO)	1626 / 2108
ANCHO DE LA CAJA DE LA CAMIONETA (MM) (CAVIDADES DE LAS RUEDAS / MONTANTE D / PAREDES DE LA CAJA)	1270 / 1295 / 1524
CAPACIDAD DE GANCHOS AJUSTABLES RESISTENTES DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (KG)	159
VOLUMEN DE CARGA DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (M ³ / L)	0.96 / 960
VOLUMEN DEL MALETERO INFERIOR IN-BED TRUNK (M ³ / L)	0.21 / 207
PESO BRUTO NOMINAL COMBINADO (GCWR) (KG)	4550
PESO BRUTO NOMINAL (GVWR) (KG)	2730
PESO VEHICULAR (KG)	2032
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL TOTAL (KG)	698
DISTRIBUCIÓN DE PESO (% ADELANTE / ATRAS)	57 / 43
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	2268

DIMENSIONES INTERIORES	RTL
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1003 / 986
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1039 / 932
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1575 / 1562
ESPACIO PARA LA CADERA (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1501 / 1438
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 3RA FILA (M ³ / LITROS)	0.31 / 305
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 2DA FILA (M ³ / LITROS)	0.83 / 827
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 1RA FILA (M ³ / LITROS)	1.78 / 1779
VOLUMEN DE PASAJEROS (M ³ / L)	3.08 / 3084
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DEL ASIENTO DE LA SEGUNDA FILA	0.08 / 82

CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	RTL
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	73.8
COMBUSTIBLE RECOMENDADO	REGULAR UNLEADED

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	RTL
LUCES DELANTERAS BAJAS DE LED CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	✔
PUERTA TRASERA DE ACCIÓN DOBLE	✔
MALETERO INFERIOR CON TRABA IN-BED TRUNK	✔
ACABADOS DE ESCAPE CROMADOS DOBLES	✔
GANCHOS AJUSTABLES RESISTENTES DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (8)	✔
ANTENA TIPO ALETA MONTADA EN EL TECHO	✔
VIDRIO TRASERO PARA PRIVACIDAD	✔
LUCES DE FRENOS LED	✔
ENGANCHE DE REMOLQUE INTEGRADO CLASE III CON CONECTOR DE 7 PASADORES	✔
ACTIVACIÓN DEL TECHO CORREDIZO CON UN TOQUE Y FUNCIÓN DE INCLINACIÓN	✔
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ENTRADA REMOTA	✔
FAROS ANTINIEBLA DE LED	✔
LUCES DEL ÁREA DE CARGA DE LA CAMIONETA	✔
APERTURA INTELIGENTE CON WALK AWAY AUTO LOCK	✔
PARABRISAS ACÚSTICO	✔
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, PLIEGUE ELÉCTRICO Y MEMORIA	✔
VENTANA TRASERA CON APERTURA ELÉCTRICA	✔

SEGURIDAD	RTL
HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COLISIÓN (CMBS)	✔
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✔
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)	✔
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✔
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✔
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✔
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (2 DELANTEROS Y 4 TRASEROS)	✔
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTOS CIEGOS (BSI)	✔
MONITOR DE TRÁNSITO CRUZADO (CTM)	✔
SEGURIDAD ACTIVA	
CÁMARA DE REVERSA MULTIÁNGULO CON INDICACIONES DINÁMICAS	✔
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✔
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✔
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	✔
FRENOS ASISTIDOS	✔
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) CON ASISTENCIA DE LLENADO DE NEUMÁTICOS E INDICADORES DE UBICACIÓN Y PRESIÓN	✔
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) DE LED	✔
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✔
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS DE AVANZADA	✔
BOLSAS DE AIRE LATERALES EN EL ASIENTO DELANTERO SMARTVENT	✔
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCO	✔
SISTEMA DE ANCLAS INFERIORES Y CORREAS PARA NIÑOS (LATCH); ANCLAS INFERIORES Y CORREAS (SEGUNDA FILA, TODOS LOS ASIENTOS)	✔
RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO	✔

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	RTL
ESPEJO DE CONVERSACIÓN CON PORTALENTES	✔
BOTÓN DE ARRANQUE	✔
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE DEL LADO DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO	✔
SEGUROS ELÉCTRICOS DE LAS PUERTAS Y DE LA PUERTA TRASERA	✔
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	✔
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✔
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL	✔
GUANTERA CON SEGURO	✔
VISERA SOLAR DESLIZANTE PARA EL CONDUCTOR Y EL PASAJERO DELANTERO	✔
APERTURA REMOTA DE LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	✔
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA CON CRONÓMETRO	✔
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	✔
SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SIN TAPÓN	✔
PORTAVASOS (ADELANTE Y ATRAS)	✔
CONTROLES ILUMINADOS INSTALADOS EN EL VOLANTE	✔
TAPETES	✔
TOMACORRIENTES DE 12 V (FILA DELANTERA Y SEGUNDA FILA)	✔
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO DE TRES ZONAS CON CONTROL DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN DE AIRE	✔
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL PASAJERO DELANTERO Y DEL CONDUCTOR	✔
ESPEJOS EN EL PARASOL DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL PASAJERO	✔
LUCES PARTICULARES DELANTERAS (LED)	✔
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	✔
VOLANTE TAPIZADP EN CUERO	✔

ASIENTOS	RTL
ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60/40 CON ALMACENAMIENTO INFERIOR	✔
ASIENTOS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES; INCLUYE SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO Y MEMORIA DE 2 POSICIONES	✔
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	✔
ASIENTOS DE CUERO	✔

AUDIO Y CONECTIVIDAD	RTL
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7PULGADAS	✔
SISTEMA DE AUDIO DE ALTA CALIDAD DE 540 VATIOS CON 8 ALTAVOCES; INCLUYE SUBWOOFER	✔
BLUETOOTH HANDS FREE LINK	✔
AUDIO DE FLUJO CONTINUO BLUETOOTH	✔
COMPENSACIÓN DEL VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)	✔
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA AUTO	✔
INTERFAZ DE AUDIO USB	✔
PUERTO DE DATOS USB-A DE 2.5 A - CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	✔
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A - CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	✔
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A - CONSOLA TRASERA (2 PUERTOS)	✔
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 PULGADAS	✔
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✔

✔ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

hondalatinicaribbean.com

Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latincaribbean.hondatechtutor.com

Para videos útiles sobre las características del vehículo.



Nueva
RIDGELINE

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2024 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK

Nueva

RIDGELINE



PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7 PULGADAS



CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO

ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DE LA RIDGELINE

MOTOR	RTL
TIPO DE MOTOR	V6
DESPLAZAMIENTO (L / CC)	3.5 / 3471
CABALLOS DE FUERZA @ RPM	275 @ 6000
TORQUE MOTOR (LB-PIE @ RPM)	258 @ 4700
LÍNEA ROJA (RPM)	6900
CALIBRE Y CARRERA (MM)	89 X 93
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	11.5 : 1
TREN DE VÁLVULAS	24-VÁLVULAS SOHC I-VTEC
INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE DIRECTA	✔
SISTEMA ECO ASSIST	✔
ADMINISTRACIÓN DE CILINDRO VARIABLE (VCM)	✔
SISTEMA DE CONTROL ACTIVO DEL SOPORTE DEL MOTOR (ACM)	✔
CANCELACIÓN ACTIVA DEL RUIDO (ANC)	✔
ASISTENCIA AL ARRANQUE EN PENDIENTE	✔
SISTEMA DE ENCENDIDO DIRECTO CON INMOVILIZADOR	✔
RADIADOR DE GRAN CAPACIDAD CON VENTILADORES POTENTES (2)	✔
ENCENDIDO REMOTO DEL MOTOR	✔
SISTEMA DE TRACCIÓN INTEGRAL CON INTELLIGENT VARIABLE TORQUE MANAGEMENT (I-VTM4)	✔
CONTROL DE TRACCIÓN INTELIGENTE	NORMAL / NIEVE / LODO / ARENA

TRANSMISIÓN	RTL
TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE 9 VELOCIDADES (9TA) CON TECNOLOGÍA SHIFT-BY-WIRE (SBW) Y MANDOS DE TRANSMISIÓN	✔
REFRIGERANTE DE TRANSMISIÓN DE ALTA RESISTENCIA	✔

CARROCERÍA / SUSPENSIÓN / CHASIS	RTL
CARROCERÍA CONSTRUIDA DE UNA SOLA PIEZA	✔
SUSPENSIÓN DELANTERA CON AMORTIGUADORES MACPHERSON	✔
SUSPENSIÓN TRASERA DE ARTICULACIÓN MÚLTIPLE	✔
DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA DE PIÑÓN Y CREMALLERA (EPS)	✔
BARRA ESTABILIZADORA (MM) (ADELANTE / TRASERO)	25.0 (SÓLIDO) / 26.5 X 4.5 (TUBULAR)
GIRO DEL VOLANTE, BLOQUEO A BLOQUEO	3.04
RELACIÓN DE LA DIRECCIÓN	15.86
DIÁMETRO DE GIRO, CALZADA A CALZADA (M)	13.41
FRENOS DELANTEROS ASISTIDOS DE DISCOS VENTILADOS / FRENOS TRASEROS DE DISCOS SÓLIDOS	320 / 330
RUEDAS DE ALEACIÓN DE ALUMINIO	18"
NEUMÁTICOS PARA TODO TIPO DE CLIMA	245 / 60 R18
NEUMÁTICO DE REPUESTO COMPACTO	T165 / 90 R17

DIMENSIONES EXTERIORES	RTL
DISTANCIA ENTRE EJES (MM)	3178
LARGO (MM)	5339
ALTO (MM)	1798
ANCHO (MM)	1997
ANCHO DE VÍA (MM) (ADELANTE / TRASERO)	1698 / 1697
DISTANCIA AL SUELO (SIN CARGA)	194
ÁNGULO DE APROXIMACIÓN / VENTRAL / PARTIDA	20.4° / 19.6° / 19.6°
LONGITUD DE LA CAJA DE LA CAMIONETA (MM) (PUERTA TRASERA HACIA ARRIBA / ABAJO)	1626 / 2108
ANCHO DE LA CAJA DE LA CAMIONETA (MM) (CAVIDADES DE LAS RUEDAS / MONTANTE D / PAREDES DE LA CAJA)	1270 / 1295 / 1524
CAPACIDAD DE GANCHOS AJUSTABLES RESISTENTES DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (KG)	159
VOLUMEN DE CARGA DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (M ³ / L)	0.96 / 960
VOLUMEN DEL MALETERO INFERIOR IN-BED TRUNK (M ³ / L)	0.21 / 207
PESO BRUTO NOMINAL COMBINADO (GCWR) (KG)	4550
PESO BRUTO NOMINAL (GVWR) (KG)	2730
PESO VEHICULAR (KG)	2032
CAPACIDAD DE CARGA ÚTIL TOTAL (KG)	698
DISTRIBUCIÓN DE PESO (% ADELANTE / ATRAS)	57 / 43
CAPACIDAD DE REMOLQUE (KG)	2268

DIMENSIONES INTERIORES	RTL
ESPACIO PARA LA CABEZA (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1003 / 986
ESPACIO PARA LAS PIERNAS (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1039 / 932
ESPACIO PARA LOS HOMBROS (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1575 / 1562
ESPACIO PARA LA CADERA (MM) (PRIMERA FILA / SEGUNDA FILA)	1501 / 1438
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 3RA FILA (M ³ / LITROS)	0.31 / 305
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 2DA FILA (M ³ / LITROS)	0.83 / 827
VOLUMEN DE CARGA DETRÁS DE LA 1RA FILA (M ³ / LITROS)	1.78 / 1779
VOLUMEN DE PASAJEROS (M ³ / L)	3.08 / 3084
VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO DEBAJO DEL ASIENTO DE LA SEGUNDA FILA	0.08 / 82

CAPACIDADES Y COMBUSTIBLE	RTL
CAPACIDAD DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE (L)	73.8
COMBUSTIBLE RECOMENDADO	REGULAR UNLEADED

CARACTERÍSTICAS EXTERIORES	RTL
LUCES DELANTERAS BAJAS DE LED CON ENCENDIDO / APAGADO AUTOMÁTICO	✔
PUERTA TRASERA DE ACCIÓN DOBLE	✔
MALETERO INFERIOR CON TRABA IN-BED TRUNK	✔
ACABADOS DE ESCAPE CROMADOS DOBLES	✔
GANCHOS AJUSTABLES RESISTENTES DE LA PLATAFORMA DE LA CAMIONETA (8)	✔
ANTENA TIPO ALETA MONTADA EN EL TECHO	✔
VIDRIO TRASERO PARA PRIVACIDAD	✔
LUCES DE FRENOS LED	✔
ENGANCHE DE REMOLQUE INTEGRADO CLASE III CON CONECTOR DE 7 PASADORES	✔
ACTIVACIÓN DEL TECHO CORREDIZO CON UN TOQUE Y FUNCIÓN DE INCLINACIÓN	✔
SISTEMA DE SEGURIDAD CON ENTRADA REMOTA	✔
FAROS ANTINIEBLA DE LED	✔
LUCES DEL ÁREA DE CARGA DE LA CAMIONETA	✔
APERTURA INTELIGENTE CON WALK AWAY AUTO LOCK	✔
PARABRISAS ACÚSTICO	✔
ESPEJOS LATERALES ELÉCTRICOS DEL COLOR DE LA CARROCERÍA CON DIRECCIONALES INTEGRADAS, PLIEGUE ELÉCTRICO Y MEMORIA	✔
VENTANA TRASERA CON APERTURA ELÉCTRICA	✔

SEGURIDAD	RTL
HONDA SENSING	
SISTEMA DE FRENADO CON MITIGACIÓN DE COUSIÓN (CMBS)	✔
SISTEMA DE MITIGACIÓN DE SALIDA DE CARRIL (RDM)	✔
CONTROL AUTOMÁTICO DE CRUCERO ADAPTABLE (ACC)	✔
SISTEMA DE ASISTENCIA PARA MANTENERSE EN EL CARRIL (LKAS)	✔
ALERTA DE CHOQUE DELANTERO (FCW)	✔
ALERTA DE CAMBIO DE CARRIL (LDW)	✔
TECNOLOGÍAS DE ASISTENCIA AL CONDUCTOR	
SENSORES DE ESTACIONAMIENTO (2 DELANTEROS Y 4 TRASEROS)	✔
SISTEMA DE INFORMACIÓN DE PUNTOS CIEGOS (BSI)	✔
MONITOR DE TRÁNSITO CRUZADO (CTM)	✔
SEGURIDAD ACTIVA	
CÁMARA DE REVERSA MULTIÁNGULO CON INDICACIONES DINÁMICAS	✔
CONTROL DE ESTABILIDAD Y TRACCIÓN DEL VEHÍCULO (VSA) CON CONTROL DE TRACCIÓN	✔
SISTEMA DE FRENOS ANTIBLOQUEO (ABS)	✔
DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA DE FRENOS (EBD)	✔
FRENOS ASISTIDOS	✔
SISTEMA DE CONTROL DE PRESIÓN DE NEUMÁTICOS (TPMS) CON ASISTENCIA DE LLENADO DE NEUMÁTICOS E INDICADORES DE UBICACIÓN Y PRESIÓN	✔
LUCES DE CIRCULACIÓN DIURNA (DRL) DE LED	✔
SEGURIDAD PASIVA	
ESTRUCTURA DE LA CARROCERÍA CON INGENIERÍA DE COMPATIBILIDAD AVANZADA (ACE)	✔
BOLSAS DE AIRE DELANTERAS DE AVANZADA	✔
BOLSAS DE AIRE LATERALES EN EL ASIENTO DELANTERO SMARTVENT	✔
BOLSAS DE AIRE LATERALES TIPO CORTINA CON SENSOR DE VUELCO	✔
SISTEMA DE ANCLAS INFERIORES Y CORREAS PARA NIÑOS (LATCH); ANCLAS INFERIORES Y CORREAS (SEGUNDA FILA, TODOS LOS ASIENTOS)	✔
RECORDATORIO DE CINTURÓN DE SEGURIDAD DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO	✔

COMODIDAD Y CONVENIENCIA	RTL
ESPEJO DE CONVERSACIÓN CON PORTALENTES	✔
BOTÓN DE ARRANQUE	✔
VENTANAS ELÉCTRICAS CON SISTEMA AUTOMÁTICO DE APERTURA / CIERRE DEL LADO DEL CONDUCTOR Y DEL PASAJERO DELANTERO	✔
SEGUROS ELÉCTRICOS DE LAS PUERTAS Y DE LA PUERTA TRASERA	✔
INDICADORES DE GIRO CON UN TOQUE	✔
COLUMNA DE DIRECCIÓN INCLINABLE Y TELESCÓPICA	✔
ESPACIO DE ALMACENAMIENTO MULTIFUNCIÓN EN LA CONSOLA CENTRAL	✔
GUANTERA CON SEGURO	✔
VISERA SOLAR DESLIZANTE PARA EL CONDUCTOR Y EL PASAJERO DELANTERO	✔
APERTURA REMOTA DE LA TAPA DEL TANQUE DE COMBUSTIBLE	✔
DESEMPAÑADOR DE LA VENTANA TRASERA CON CRONÓMETRO	✔
CONDUCTOS DE CALEFACCIÓN PARA EL ASIENTO TRASERO	✔
SISTEMA DE LLENADO DE COMBUSTIBLE SIN TAPÓN	✔
PORTAVASOS (ADELANTE Y ATRAS)	✔
CONTROLES ILUMINADOS INSTALADOS EN EL VOLANTE	✔
TAPETES	✔
TOMACORRIENTES DE 12 V (FILA DELANTERA Y SEGUNDA FILA)	✔
SISTEMA DE CONTROL DE CLIMA AUTOMÁTICO DE TRES ZONAS CON CONTROL DE HUMEDAD Y FILTRACIÓN DE AIRE	✔
BOLSILLOS EN LOS RESPALDOS DEL PASAJERO DELANTERO Y DEL CONDUCTOR	✔
ESPEJOS EN EL PARASOL DE VANIDAD ILUMINADOS PARA EL CONDUCTOR Y EL PASAJERO	✔
LUCES PARTICULARES DELANTERAS (LED)	✔
ESPEJO RETROVISOR CON ATENUACIÓN AUTOMÁTICA	✔
VOLANTE TAPIZADP EN CUERO	✔

ASIENTOS	RTL
ASIENTO TRASERO ABATIBLE 60/40 CON ALMACENAMIENTO INFERIOR	✔
ASIENTOS	5
ASIENTO DEL CONDUCTOR CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 10 POSICIONES; INCLUYE SOPORTE LUMBAR ELÉCTRICO Y MEMORIA DE 2 POSICIONES	✔
ASIENTO DEL PASAJERO DELANTERO CON AJUSTE ELÉCTRICO DE 4 POSICIONES	✔
ASIENTOS DE CUERO	✔

AUDIO Y CONECTIVIDAD	RTL
PANTALLA DE LA INTERFAZ DE INFORMACIÓN PARA EL CONDUCTOR DE 7PULGADAS	✔
SISTEMA DE AUDIO DE ALTA CALIDAD DE 540 VATIOS CON 8 ALTAVOCES; INCLUYE SUBWOOFER	✔
BLUETOOTH HANDS FREE LINK	✔
AUDIO DE FLUJO CONTINUO BLUETOOTH	✔
COMPENSACIÓN DEL VOLUMEN SENSIBLE A LA VELOCIDAD (SVC)	✔
APLICACIÓN DE INTEGRACIÓN DE TELÉFONO INTELIGENTE INALÁMBRICO PARA AUTO	✔
INTERFAZ DE AUDIO USB	✔
PUERTO DE DATOS USB-A DE 2.5 A - CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	✔
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A - CONSOLA DELANTERA (1 PUERTO)	✔
PUERTO DE CARGA USB-C DE 3.0 A - CONSOLA TRASERA (2 PUERTOS)	✔
PANTALLA TÁCTIL A COLOR DE 9 PULGADAS	✔
CARGADOR DE TELÉFONO INALÁMBRICO	✔

✔ | ESTÁNDAR -- | NO DISPONIBLE

hondalatinicaribbean.com
Encuentra por internet a tu Distribuidor Honda.

latinicaribbean.hondatechtutor.com
Para videos útiles sobre las características del vehículo.



Nueva
RIDGELINE

Las especificaciones, características, ilustraciones y equipos se basan en la información disponible al momento de la publicación. Aunque las descripciones se consideran correctas, su exactitud no puede ser garantizada. Algunas características mencionadas aquí no están disponibles en todos los mercados. 2024 American Honda Motor Co., Inc. 24M KK